

# Flejadora GT-SMART



**Unigrap**

López de Hoyos, 249 28043 Madrid  
Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)

Tl +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075  
Tl +34 985162833 F +34 985146622

**ROZA-GRAPI, SA**

[www.rozagrapisa.com](http://www.rozagrapisa.com)

email [comercial@rozagrapi.com](mailto:comercial@rozagrapi.com)  
email [asturias@rozagrapi.com](mailto:asturias@rozagrapi.com)

# Flejadora GT-SMART

La flejadora GT-SMART es una flejadora eléctrica de batería.

Para fleje de polipropileno y PET de ancho 9 a 16 mm.

Espesor de 0,4 mm a 0,85 mm.

Apta para paquetes planos y redondos.

Modo manual y suave.

Fácil de usar y ajustar.

Flejado vertical y horizontal por fricción.

Motor sin escobillas.

Batería de iones de litio de última generación.



## Especificaciones

**Tipo de fleje:** PET / PP

**Ancho fleje:** 9 mm a 16 mm

**Espesor fleje:** 0,4 mm a 0,85 mm

**Tensión máxima en una sola flejada:** 1.800 N

**Tensión máxima en paquete:** 3.600 N

**Velocidad máxima tensión:** 14,0 m / min

**Tipo de junta:** sello de soldadura por fricción

**Peso:** 3,5 kg incluyendo batería

**Batería:** Akku Power SP6 14,4 Vdc -1,5 Ah Li-Ion

## Características

Modo funcionamiento soft para paquetes frágiles.

Pantalla digital con parámetros siempre visibles.

Empuñadura ergonómica.

Tapa fácilmente desmontable.

**Unigrap**

López de Hoyos, 249 28043 Madrid  
Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)

TI +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075  
TI +34 985162833 F +34 985146622

**ROZA-GRAPI,SA**

[www.rozagrapisa.com](http://www.rozagrapisa.com)

email [comercial@rozagrapi.com](mailto:comercial@rozagrapi.com)  
email [asturias@rozagrapi.com](mailto:asturias@rozagrapi.com)

Mando de activación de tensado.

Botón electromecánico para inicio de soldadura.

Empuñadura ergonómica con goma antideslizante.



Pantalla digital con parámetros visibles (tensado, tiempo soldadura, nivel de carga de la batería).

Tapa fácilmente desmontable para rápidas intervenciones de mantenimiento.

Funcionamiento SOFT para paquetes frágiles.



**Unigrap**

López de Hoyos, 249 28043 Madrid  
Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)

TI +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075  
TI +34 985162833 F +34 985146622

**ROZA-GRAPISA**

[www.rozagrapisa.com](http://www.rozagrapisa.com)

email [comercial@rozagrapisa.com](mailto:comercial@rozagrapisa.com)  
email [asturias@rozagrapisa.com](mailto:asturias@rozagrapisa.com)

## Características clave

Fácil de usar  
Peso ligero  
Diseño compacto y ergonómico con goma antideslizante.  
Funcionamiento ajustable entre manual y suave.  
Interfaz amigable y sencilla.  
Pantalla digital.  
Poco mantenimiento gracias al motor sin escobillas.  
Uso en diferentes tamaños 9 mm y 16 mm de ancho.  
Tecnología de batería de iones de litio.  
Carcasa extraíble para un mejor y más rápido mantenimiento

## SIAT GT-SMART

La flejadora de batería GT-SMART está diseñada siguiendo la línea de robustez y calidad de SIAT. Cómodo y sencillo manejo, máxima confiabilidad.



Batería Li-Ion Akku Power SP2 14.4 Vdc 3.0 Ah.

La potencia y alta energía de la batería permite trabajar sin pausas, el cargador de batería universal garantiza la total protección en los umbrales de temperatura y presión interna de las baterías en carga mejorando la calidad y aumentando la duración de la batería.

**Unigrap**

López de Hoyos, 249 28043 Madrid  
Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)

TI +34 914166614 +34 914167626 F+34 915193075  
TI +34 985162833 F+34 985146622

**ROZA-GRAPI,SA**

[www.rozagrapisa.com](http://www.rozagrapisa.com)

email [comercial@rozagrapi.com](mailto:comercial@rozagrapi.com)  
email [asturias@rozagrapi.com](mailto:asturias@rozagrapi.com)